

DATENBLATT

# Wego Rockfon Akustik Board Pro



**Sounds Beautiful**

# Wego Rockfon Akustik Board Pro



- Deckenplatte mit sehr hoher Schallabsorption (Schallabsorberklasse A) und guten technischen Eigenschaften.
- Leicht zu verarbeiten und für die meisten Einsatzbereiche geeignet.
- Verfügbar in den gängigen Abmessungen für die Einlegemontage (A-Kante).
- Einfache Reinigung mittels Staubsauger.

## Produktbeschreibung

- Akustikdeckenplatte aus Steinwolle
- Sichtseite: glatte, nuancenreiche, weiße Oberfläche
- Rückseite: Vlieskaschierung
- Kanten mit Farbbeschichtung

## Anwendungsbereiche

- Büro
- Bildung
- Freizeit & Sport
- Einzelhandel


Kante	Modulgröße (mm)	Zirkagewicht (kg/m <sup>2</sup> )
 A15	625 x 625 x 15	2,0
	1250 x 625 x 15	2,0
 A24	625 x 625 x 15	2,0
	1250 x 625 x 15	2,0



## Leistung



**Schallabsorption**  
 $\alpha_w$ : 0,90 (Klasse A)



**Brandverhalten**  
 A1



**Lichtreflexion**  
 82%



**Feuchtigkeitsbeständigkeit und Formstabilität**  
 Bis zu 100% RH.  
 Keine sichtbare Durchbiegung bei hoher Luftfeuchtigkeit  
 C/0N



**Reinigung**  
 - Staubsauger mit weichem Bürstenaufsatz



**Hygiene**  
 Steinwolle bildet keinen Nährboden für gesundheitsschädliche Mikroorganismen.



**Umwelt**  
 Vollständig recycelbare Steinwolle  
 Der Recyclinganteil von Rockfon Produkten liegt gemäß ISO 14021 zwischen 29 % und 64 %.



**Innenklima**  
 Verschiedene Rockfon Produkte besitzen die finnische Emissionsklassifizierung M1 für Bauprodukte und das Danish Indoor Climate Label für niedrige VOC Emissionen



# Sounds Beautiful

